

CAMPA

Les radiateurs d'exception



L'innovation et
le design au service
du confort

Collection 2018

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

BYCert 6020118



Un savoir-faire reconnu pour vous apporter depuis 50 ans le meilleur du Design et de la Technologie

CAMPA, entreprise française innovante, fabrique des radiateurs électriques depuis plus de 50 ans qui sont plus que de simples appareils de chauffage. Leader de l'innovation dans le domaine du confort tout en respectant les normes les plus exigeantes, nous proposons des produits Design, intelligents, innovants, respectueux de l'environnement et à faible consommation d'énergie.

C'est grâce à chacune de ces caractéristiques essentielles que CAMPA peut aujourd'hui s'affirmer comme le partenaire des projets d'architecture d'intérieur les plus exigeants.



BVCert.6020118

Labellisé annuellement depuis 2012 Origine France Garantie, Campa tient ainsi à démontrer son engagement à concevoir, développer, et fabriquer ses produits dans son usine en France à Fismes (51).

Seul le label Origine France Garantie atteste aux consommateurs la provenance française des produits ainsi labellisés, gage officiel de traçabilité et valorisant un savoir faire indéniable.

Informations sur www.originefrancegarantie.fr

CAMPA

Les radiateurs d'exception

PIÈCES DE VIE



Campastyle GLACE

PAGE 8



Campastyle LAVE

PAGE 10



Campastyle DESIGN

PAGE 12



Campastyle CITY

PAGE 14



Campastyle GYRO

PAGE 16



Campastyle KUBES

PAGE 18

PIÈCES DE VIE



Campaver ULTIME

PAGE 16



Campaver SELECT

PAGE 20



Naturay ULTIME & SELECT

PAGE 22



Altéa

PAGE 24



Jobel

PAGE 26



Campalys

PAGE 28



Reverso

PAGE 30



Ravil

PAGE 32



Cosmos

PAGE 34

SALLES DE BAINS & CUISINES



Campastyle ELITE

PAGE 38



Campastyle ELITE DESIGN

PAGE 40



Campastyle BAINS

PAGE 41



Campaver BAINS ULTIME

PAGE 42



Campaver BAINS SELECT

PAGE 43



Iséo BAINS

PAGE 44

EXTÉRIEURS Nouveau

Équilibre

PAGE 46



CAMPASTYLE GLACE

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Une finesse inégalée (5 cm d'épaisseur).

La discrétion et l'élégance remarquable d'une gamme de radiateurs simplement exceptionnelle.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en glace
de verre massive



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté



Campastyle Glace noir astrakan horizontal - 650W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Noir astrakan
Lys blanc
Reflet



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)

700	1100	1400
650 W	1000 W	1250 W

450	550
1000 W	1250 W

Données techniques et références p.59

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle Glace lys blanc vertical - 1000W

CAMPASTYLE LAVE

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN PIERRE DE LAVE MASSIVE

Une finesse inégalée (6 cm d'épaisseur).

Massive et naturelle, la pierre de lave provenant des monts volcaniques d'Auvergne, possède des propriétés thermodynamiques essentielles à l'atteinte d'une qualité de confort inégalée.


TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en pierre de lave
massive naturelle



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté



Campastyle lava "brut de lave" vertical - 1000W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Brut de lave

Grège



PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)

700	1100	1400
650 W	1000 W	1250 W

450	550
1650	1250 W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle lave "grège" horizontal - 650W

CAMPASTYLE DESIGN

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

Une finesse inégalée (5 cm d'épaisseur).

Une façade acier double enveloppe spécialement élaborée pour garantir et optimiser une sensation de bien-être idéal.


TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade acier double enveloppe



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté



Campastyle Design blanc horizontal - 650W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Anthracite

Blanc



PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)

700	1100	1400	450	550
650 W	1000 W	1250 W	1000 W	1250 W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle Design anthracite vertical - 1250W

CAMPASTYLE CITY

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

Une finesse inégalée (6,2 cm d'épaisseur).

Un design architectural et contemporain qui rayonnera dans tout votre espace de vie sans aucun compromis au confort.

TECHNOLOGIES *détails p.54*


DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence

Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade acier
double enveloppe



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté


FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Anthracite

Blanc




PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



Campastyle City blanc vertical - 1000W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle City anthracite vertical - 1000W

CAMPASTYLE GYRO

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

Véritable volute tournoyante, distillant sa chaleur avec volupté. Élaboré pour garantir et optimiser une sensation de bien-être idéal.


TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade acier
double enveloppe



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté




Campastyle Gyro Blanc - 1000W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Gris



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle Gyro Gris - 1250W

CAMPASTYLE KUBES

RADIATEUR RAYONNANT EN DENTELLE D'ACIER

Une finesse inégalée (5 cm d'épaisseur)

Dans cette gamme, l'acier est métamorphosé, s'expose dans vos pièces de vie et diffusant une chaleur optimale pour un confort exceptionnel.


TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Rayonnant

Emetteur rayonnant à très haute émissivité





Radiateur communicant et connecté

FONCTIONNALITÉS


- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Anthracite
- Blanc



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



Campastyle Kubes anthracite horizontal - 1000W



Campastyle Kubes blanc horizontal - 1000W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle Kubes blanc vertical - 1500W

CAMPAYER ULTIME . HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement reconnaissables.



Bords arrondis - ULTIME

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en glace de verre massive



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur
communicant et connecté



Campaver Ultieme rouge carmin horizontal - 1000W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs :

Noir astrakan



Rouge carmin



Lys blanc



Quartz gris



Reflet



Sable doré



Cuivre brun



Laque d'ivoire

PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)

	820	820	1098	1098	
565					690
	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W

	565	565	565	690
820				
	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
1098				

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campaver Ultime Lys blanc vertical - 1500W

CAMPAYER ULTIME . LES ETROITS GAIN DE PLACE

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement reconnaissables.



Bords arrondis - ULTIME

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en glace de verre massive



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur
communicant et connecté



Campaver Ultime lys blanc étroit vertical - 1600W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Kit d'angle pour 1600W vertical


- Couleurs : Noir astrakan



Lys blanc


Reflet

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campaver Ultime noir astrakan étroit horizontal - 1200W

CAMPAVER SELECT

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Design technologique dans une version esthétique résolument neuve et originale.



Bords carrés - SELECT


TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en glace de verre massive



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur
communicant et connecté




Campaver Select lys blanc horizontal - 1000W

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Kit d'angle pour 1600W vertical

- Couleurs : Noir astrakan
- Lys blanc
- Reflet
- Pixel

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campaver Select Pixel horizontal - 1500W

NATURAY ULTIME & SELECT

RADIATEUR À INERTIE PILOTÉE, RAYONNANT EN PIERRE DE LAVE MASSIVE NATURELLE



Bords arrondis
ULTIME



Bords carrés
SÉLECT

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en Modèle Ultime (Bords arrondis) et Sélect (Bords carrés).

TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré
Régulation - Programmation
Détection d'absence
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®
Façade en pierre de lave
massive et naturelle



Double système chauffant®
Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté



FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Kit d'angle pour 1600W vertical




- Couleurs : Blanc de lave
- Grège



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm) NATURAY ULTIME



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm) NATURAY SELECT



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Naturay Ultime grège horizontal - 1000W



Naturay Select blanc de lave horizontal - 1000W

ALTÉA

RADIATEUR RAYONNANT À INERTIE PILOTÉE AVEC FAÇADE ACIER ET GLACE DE VERRE MASSIVE INTERNE

Le savoir-faire Campa se décline à travers des modèles aux lignes à la fois classiques et contemporaines.


TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Glace de verre massive interne



Double système chauffant®

Priorité façade confort et économies



Radiateur communicant et connecté

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie

- Couleurs : Anthracite



Blanc



Gris



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)

781	1021	1261
1000 W	1500 W	2000 W

615	1261	615
1501	1501	2000 W



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Altea gris horizontal - 1000W

JOBEL

RADIATEUR RAYONNANT À INERTIE PILOTÉE AVEC FAÇADE ACIER ET PIERRE DE LAVE MASSIVE INTERNE

Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Pierre de lave massive interne



Double système chauffant®

Priorité façade confort et économies



Radiateur communicant et connecté

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Kit d'angle pour 1600W vertical

- Couleurs : Anthracite



- Blanc



- Gris



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)

570	670	910	910	1150		
600						
750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W		
950	1050	1250				
400						
750 W	1000 W	1500 W				
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						
1050						
750 W	1250	1000 W	1500 W			
1050						
400						

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Jobel blanc horizontal - 1000W

CAMPALYS

RADIATEUR RAYONNANT À INERTIE PILOTÉE AVEC FAÇADE ACIER ET CORPS DE CHAUFFE À CRISTAUX INERTIELS INTERNES

Le dessin inédit du Campalys donne une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L'œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d'une voile tendue qu'un léger souffle emporte.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®



Double système chauffant®

Priorité façade confort et économies



Résistance à cristaux inertiels internes



Radiateur communicant et connecté

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie

- Couleurs :

Anthracite



Blanc




Gris



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)

573	682	922	1162
	1000 W	1500 W	2000 W

420	1059	1000
	300	750 W



Campalys blanc vertical - 1000W



Campalys blanc bas - 1000W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campalys blanc horizontal - 1000W

REVERSO

RADIATEUR RAYONNANT À CHALEUR DOUCE AVEC FAÇADE ACIER

L'acier façonné propose une expérience unique de design géométrique au service du confort et du plaisir visuel.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Double système chauffant®

Priorité façade confort et économies



Radiateur communicant et connecté






FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Anthracite
- Blanc
- Gris




PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)



Réverso gris vertical - 1500W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Réverso blanc horizontal - 1000W

RAVIL

RADIATEUR RAYONNANT À CHALEUR DOUCE AVEC FAÇADE ACIER

Chaque radiateur que l'on crée est bien plus que de l'acier plié. Droites, déclivités, arêtes vives, l'expression d'une véritable créativité.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

**DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES**



Le tout intégré

Régulation - Programmation

Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte

Indicateur comportemental...



Double système chauffant®

Priorité façade
confort et économies



Radiateur communicant et connecté


FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie

- Couleurs : Anthracite
- Blanc
- Gris



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



Ravil blanc horizontal - 1000W



Ravil blanc vertical - 750W

CAMPA

Les radiateurs d'exception



Ravil blanc horizontal - 1000W

COSMOS

PANNEAU RAYONNANT INTÉGRAL

L'intelligence et le confort d'une solution unique d'appareils multidimensions et multipositions.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Régulation - Programmation
Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Rayonnant

Emetteur rayonnant
à très haute émissivité



Radiateur communicant et connecté



Multiposition

Le même appareil se pose à la verticale, à l'horizontale ou en angle grâce au kit d'angle




Cosmos - 1000W

FONCTIONNALITÉS


- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleur : Blanc

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm) COSMOS COMète





PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm) COSMOS CLASSIC



KIT D'ANGLE

Tous les appareils peuvent être installés en angle grâce au kit d'angle



CAMPA

Les radiateurs d'exception

SALLE DE BAINS & CUISINES



Campastyle ELITE

PAGE 38



Campastyle ELITE DESIGN

PAGE 40



Campastyle BAINS

PAGE 41



Campaver Bains ULTIME

PAGE 42



Campaver Bains SELECT

PAGE 43



Iséo BAINS

PAGE 44

A chaque intérieur son radiateur

Nos gammes sont conçues pour s'adapter harmonieusement à tous vos espaces et vous procurent un confort immédiat source de bien être dans votre salle de bains.



Campastyle Elite SÈCHE-SERVIETTES DE L'ANNÉE

Lors des 1^{er} Etats Généraux de la salle de bains 2017, organisés conjointement par la FNAS - Fédération française des négociants en appareils sanitaires - et AFISB - Association des industries de la Salle de Bains - le radiateur sèche serviettes Campastyle Elite de CAMPA a été désigné Produit remarquable de la salle de bains dans la catégorie des radiateurs sèches-serviettes et a reçu le Trophée de bronze des Produits de salle de bains remarquables de l'année 2017 toutes catégories confondues.

CAMPASTYLE ELITE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Un modèle au design contemporain décliné en glace de verre et 3 couleurs pour convenir à toutes les salles de bains.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®

Façade en glace de verre massive



Rayonnant
300W



Radiateur communicant
et connecté via le fil pilote



1000W

Soufflerie invisible


FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleurs : Noir astrakan
Lys blanc
Reflet



Campastyle Elite blanc - 1300W

PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Campastyle Elite noir astrakan - 1300W

CAMPASTYLE ELITE DESIGN

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE ACIER DOUBLE ENVELOPPE

Un autre rendu matière, un même design, les mêmes qualités... pour un plaisir unique.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®



Rayonnant 300W à 500W



Radiateur communicant et connecté via le fil pilote




1000W

Soufflerie invisible

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleur : Blanc

PUISSENCES ET DIMENSIONS (mm)



Campastyle Elite Design blanc - 1500W

Données techniques et références p.66

CAMPA
Les radiateurs d'exception



Campastyle Bains blanc - 1500W

CAMPASTYLE BAINS

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE ACIER DOUBLE ENVELOPPE

L'élégance et la sobriété d'un radiateur qui dans votre salle de bains, se chargera de vous procurer le meilleur du confort.

TECHNOLOGIES détails p.54

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Inertie pilotée®



Rayonnant **500W**



Radiateur communicant et connecté




1000W

Soufflerie invisible

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie
- Couleur : Blanc

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPAPER BAINS ULTIME

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE EN GLACE DE VERRE MASSIVE

Effet miroir, blanc, gris ou noir, un design inspiré, simple à intégrer, une technologie synonyme de design, de confort et d'économies d'énergie.



Bords arrondis
ULTIME

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Rayonnant
400W à 1000W



Inertie pilotée®
Façade en glace
de verre massive



Soufflerie invisible



Radiateur
communicant et connecté

FONCTIONNALITÉS

- Boîtier de commande à affichage numérique

- Fonctions à économies d'énergie

- Couleurs : Noir astrakan



Lys blanc




Gris



Reflet



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



Campaver Bains Ultime reflet "miroir" - 1200W



Campaver Bains Select reflet "miroir" - 1200W

CAMPAVER BAINS SELECT

RADIATEUR SÈCHE-SERVietTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE EN GLACE DE VERRE MASSIVE

La version Sélect est la déclinaison de ceux pour qui les angles droits sont l'expression d'un design extrêmement satisfaisant.



Bords carrés
SÉLECT

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Rayonnant
400W à 1000W



Inertie pilotée®
Façade en glace de verre massive



Soufflerie invisible



Radiateur communicant et connecté

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (MM)

- Boîtier de commande à affichage numérique
- Fonctions à économies d'énergie


- Couleurs : Noir astrakan

Lys blanc

Reflet



PUISSEANCES ET DIMENSIONS (MM)



GAMME ISEO**ISEO ALTO et ISEO BAINS****RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT AVEC FAÇADE ACIER**

La nouveauté est dans la ligne originale de ce radiateur sèche-serviettes soufflant, intelligent, connecté et communicant. A fleur de mur, il ne laisse rien voir de son envers, le design est sobre, son efficacité parfaite et la température en façade vraiment homogène.

TECHNOLOGIES *détails p.54*

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



Le tout intégré

Minuterie - Programmation
Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...



Rayonnant
400W à 700W



Radiateur
communicant et connecté



800W

Soufflerie invisible



Iseo Bains blanc - 1200W

ISEO SOUFFFLANT minuterie


SOUFFFLANT EN ACIER

FONCTIONNALITÉS

- Boitier de commande à affichage numérique et fonctions à économies d'énergie (hors Iséo soufflant).
- Régulation électronique
- Minuterie, fonction Boost
- Couleur : Blanc


Idéal dans les espaces réduits, pour une montée en température rapide

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



Iseo Soufflant blanc

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



CAMPA

Les radiateurs d'exception



Iseo Bains Alto blanc - 1500W

Le confort CAMPA à l'extérieur

EQUILIBRE

APPLIQUE INFRAROUGE

L'élégance d'un appareil aux lignes douces et légères qui vous apportera un confort parfait en toutes saisons.

TECHNOLOGIES

DES TECHNOLOGIES D'EXCEPTION CONÇUES POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES INCOMPARABLES ET INÉGALÉES



intérieur / extérieur



Ultra design



Inoxydable



IRC
1500 W
3000 W



IP X4



C'est la solution élégante et performante pour chauffer les zones réputées inchauffables comme des terrasses de restaurant ou votre terrasse privée... avec son rayonnement infrarouge à ondes courtes (longue portée).






FONCTIONNALITÉS


- Données techniques et références p.67
- Couleur : Inox

PUISSEANCES ET DIMENSIONS (mm)



LARGEUR : 446

UNE HISTOIRE
TECHNOLOGIQUE RECONNUE
AU SERVICE DU CONFORT
ET DES ÉCONOMIES



BVCert. 6020118

Produire en France, une démarche volontaire pour garantir la qualité de nos fabrications et être au plus près des attentes de nos clients.

L'HISTOIRE D'UNE PENSÉE INNOVANTE...

Depuis sa création en 1964, la marque de radiateurs électriques CAMPA a toujours fait de l'Innovation sa priorité.

Campa, c'est une volonté indéfectible d'engagement permanent dans la recherche et le développement de solutions de chauffage innovantes et durables, performantes, fiables et design...

Dans les années 1970, CAMPA met au point le premier chauffage électrique à régulation électronique et parvient, dans les années 1980, à proposer une programmation personnalisée permettant à tous les utilisateurs d'adapter la chaleur de leurs intérieurs en fonction de leurs habitudes quotidiennes.

En 1973, CAMPA crée le premier radiateur à façade en verre rayonnante : ce sont les débuts de la gamme CAMPAVER.



UNE IDÉE RÉvolutionnaire...

Chauder les personnes et les objets, mais pas l'air, sur le modèle du rayonnement solaire.

La chaleur rayonnante offre en effet un confort exceptionnel et un fonctionnement particulièrement économique en termes de consommation d'énergie. L'inertie pilotée garantit la diffusion du rayonnement de façon immédiate, continue et homogène en calculant l'apport calorique des deux matériaux du radiateur.

UNE PALETTE DE COULEURS ET DE MATÉRIAUX MAÎTRISÉS. ÉLÉMENTAIRES, ÉLÉGANTS, REMARQUABLES.

Le design technologique est pour Campa l'engagement et la promesse de radiateurs d'exception. Nous avons développé et conçu des technologies performantes, associées à des matériaux aux propriétés thermiques exceptionnelles et aux qualités esthétiques remarquables. Glace de verre, pierre de lave naturelle, nous avons exploité au mieux ces matériaux technologiques innovants, de telle manière que leurs caractéristiques servent à créer un confort permanent et durable en limitant les consommations d'énergie.

Le verre : ce matériau permet les plus grandes audaces de style car on peut le teinter dans la masse. Couleurs vives, ou pastel, version miroir, le verre de la gamme CAMPAVER affiche des propriétés incomparables.

L'acier : pour CAMPA, pas de voie de facilité. Tout dans la ligne des radiateurs doit faire preuve de créativité. L'acier s'en trouve métamorphosé, il présente des finitions raffinées, dans des teintes très tendances : gris métal, gris anthracite.....

La pierre de lave : ce matériau authentique présente un aspect texturé. Massive, naturelle, la pierre de lave des radiateurs CAMPA puise son rayonnement de chaleur exceptionnel au cœur des volcans d'Auvergne. (Gammes Campastyle lava et Naturay). Brut de lave ou grège, la palette de couleurs inspirée de la nature en fait un matériau haut de gamme pour des radiateurs sophistiqués.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT



CAMPA dispose d'un **centre de Recherche et de Développement unique au monde**. C'est ici que, les ingénieurs explorent les performances énergétiques des matériaux pour augmenter la performance des appareils proposés. 20 techniciens assurent la continuité des innovations menées **depuis 50 ans**.



Le confort c'est aussi l'esthétique, l'ergonomie, la performance, les économies, l'intelligence, le numérique, la connectivité... un idéal que nous cultivons, un défi permanent que nous relevons chaque jour.

Nous consacrons le temps nécessaire à ce qui doit être fait sans jamais céder à la facilité. L'extrême précision est une règle d'or et nous avons le souci du détail jusqu'aux finitions parce que l'essentiel reste pour nous, votre entière satisfaction.

LA “PASSION DE CRÉER” PLUSIEURS FOIS RÉCOMPENSÉE



CAMPA a eu l'honneur de recevoir différentes distinctions qui récompensent de nombreuses années de création d'appareils à la fois design et performants. Technologies, styles, ces différents prix et labels font notre fierté et sont le reflet d'une philosophie industrielle aboutie, et pour nos clients... la meilleure des garanties.

RADIATEURS INTELLIGENTS, COMMUNICANTS ET CONNECTÉS



Le tout intégré

Régulation - Détection d'absence
Programmation - Détection de fenêtre ouverte
Indicateur comportemental...

INTELLIGENT

L'intelligence de ces radiateurs leur permet de parfaitement analyser l'environnement direct et de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie.

COMMUNICANT

Cela permet la mutualisation des informations de plusieurs radiateurs pour produire un confort adapté tout en générant un maximum d'économies.

CONNECTÉ

Pour une utilisation toujours plus simple et pour optimiser les économies à tous moments.

Vous contrôlez votre chauffage chez vous et à l'extérieur grâce à votre smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée...



MIEUX UTILISER LE CHAUFFAGE ET PLUS SIMPLEMENT

- ▶ SE CONNECTER À DISTANCE FACILEMENT ET GÉRER VOTRE CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ
- ▶ AJUSTER LE CONFORT PIÈCE PAR PIÈCE CHEZ SOI OU À DISTANCE
- ▶ GÉRER SIMPLEMENT LES IMPRÉVUS
- ▶ PARTIR EN VACANCES L'ESPRIT TRANQUILLE
- ▶ CONSULTER SIMPLEMENT LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
- ▶ ANTICIPER POUR OPTIMISER LE CONFORT ET LES ÉCONOMIES



LE CONFORT N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE



TOUCHE "Smart ECOcontrol®" Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



TOUCHE "Manuel" permet de reprendre la main sur le fonctionnement automatique de Smart ECOcontrol®.



LES NOUVELLES FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Capteur de température précis au 1/10ème de degré.



Détecteur de fenêtre ouverte



Capteur de consommation instantanée



Détecteur de présence et d'absence



Verrouillage par code personnalisé



Programmation intégrée

POUR PLUS DE CONFORT ET D'ECONOMIES D'ENERGIE



Pour que les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement communiquent avec vous au travers de vos "écrans", il est nécessaire d'y associer, selon les cas, un ou plusieurs modules de communication.



App Smart ECOcontrol



Disponible en
WebApp

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

Gérer son installation de chauffage, visualiser ses consommations et gérer ses absences. Piloter facilement à distance ses appareils Smart ECOcontrol® où et quand vous le souhaitez.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT

L'INERTIE PILOTÉE® A EFFET MASSE® CAMPA, UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ET BREVETÉE


► **L'Effet Masse®** est un calcul scientifique qui prend en compte les différents facteurs propres aux matériaux dans l'appareil pour lui garantir un rayonnement immédiat, permanent et homogène. Il permet de déterminer si les qualités thermophysiques d'un matériau et sa "masse volumique spécifique" sont idéales pour fonctionner au mieux avec les corps de chauffe et la régulation.



Inertie pilotée®

Émet un rayonnement parfaitement régulier et homogène et permet de bénéficier du véritable point chaud constant.

► Comparatif de l'effet masse des matériaux



L'INERTIE PILOTÉE®

► **La combinaison parfaite** de matériaux d'exceptions, d'une régulation très précise et de corps de chauffe performants.

Résultat :

Une inertie maîtrisée et un rayonnement permanent et contrôlé, source de **confort et d'économie d'énergie**.

Sélection des meilleurs matériaux



Technologies brevetées
CAMP

Couplage avec la régulation


LE DOUBLE EFFET®

- Les radiateurs Campa sont équipés de **2 corps de chauffe indépendants et complémentaires avec priorité au rayonnement de la façade.**



Double système chauffant
Double effet® : priorité donnée au rayonnement de la façade.
Confort + économies

"2 RADIATEURS EN 1"



LE "+" CONFORT DANS LA SALLE DE BAINS





Soufflerie à haut rendement
Pour la salle de bains

La fonction "**Turbo Boost**" permet un **apport immédiat de chaleur** dans la salle de bains quand on en a le plus besoin et pendant une durée déterminée de 20 minutes ajustable au besoin.

Elle permet également un séchage efficace et rapide des serviettes.

Guide Technique



VERSION BOITIER DE COMMANDE



Campastyle Glace - GLACE DE VERRE MASSIVE - P.4




CAMPASTYLE GLACE

HORIZONTAL			
650	1000	1250	
Largeur (mm)	700	1100	1400
Hauteur (mm)	700	700	700
Epaisseur (mm)*	50	50	50
Poids (kg)	20,8	32,2	35,8
Noir astrakan ●	CMVD07HSEPB	CMVD10HSEPB	CMVD13HSEPB
Lys blanc ○	CMVD07HBCCB	CMVD10HBCCB	CMVD13HBCCB
Reflet ○	CMVD07HMIRE	CMVD10HMIRE	CMVD13HMIRE

VERTICAL	
1000	1250
450	550
1650	1650
50	50
34,3	41,1
CMVD10VSEPB	CMVD13VSEPB
CMVD10VBCCB	CMVD13VBCCB
CMVD10VMIRE	CMVD13VMIRE

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 mm pour le modèle vertical



Campastyle Lave - PIERRE DE LAVE MASSIVE - P.6

VERSION BOITIER DE COMMANDE




CAMPASTYLE LAVE

HORIZONTAL			
650	1000	1250	
Largeur (mm)	700	1100	1400
Hauteur (mm)	700	700	700
Epaisseur (mm)*	53	53	53
Poids (kg)	30,8	47,2	58,3
Grège ○	CMLD07HGREI	CMLD10HGREI	CMLD13HGREI
Brut de lave ○	CMLD07HBRUT	CMLD10HBRUT	CMLD13HBRUT

VERTICAL	
1000	1250
450	550
1650	1650
55	55
49,3	59,4
CMLD10VGREI	CMLD13VGREI
CMLD10VBRUT	CMLD13VBRUT

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 mm pour le modèle vertical



Campastyle Design - ACIER - P.8

VERSION BOITIER DE COMMANDE



CAMPASTYLE DESIGN

HORIZONTAL			
650	1000	1250	
Largeur (mm)	700	1100	1400
Hauteur (mm)	700	700	700
Epaisseur (mm)*	50	50	50
Poids (kg)	18,3	29,2	35,9
Blanc ○	CMDD07HBCCB	CMDD10HBCCB	CMDD13HBCCB
Anthracite ○	CMDD07HANTH	CMDD10HANTH	CMDD13HANTH

VERTICAL	
1000	1250
450	550
1650	1650
50	50
30,8	35,9
CMDD10VBCCB	CMDD13VBCCB
CMDD10VANTH	CMDD13VANTH

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 mm pour le modèle vertical

Campastyle City - DENTELLE D'ACIER - P.10



CAMPASTYLE CITY		VERTICAL	
Puissances (W)		1000	1250
Largeur (mm)		490	590
Hauteur (mm)		1660	1660
Epaisseur (mm)*		62	62
Poids (kg)		40	48
Anthracite ☺	CMCD10VANTH	CMCD13VANTH	
Blanc ☺	CMCD10VBCCB	CMCD13VBCCB	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm




Campastyle Gyro - ACIER - P.12



CAMPASTYLE GYRO		VERTICAL	
Puissances (W)		1000	1250
Largeur (mm)		460	560
Hauteur (mm)		1660	1660
Epaisseur (mm)*		112	112
Poids (kg)		41	48
Blanc ☺	CMYD10VBCCB	CMYD13VBCCB	
Gris ☺	CMYD10VGRIS	CMYD13VGRIS	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm



Campastyle Kubes - DENTELLE D'ACIER - P.14



CAMPASTYLE KUBES		HORIZONTAL		VERTICAL	
Puissances (W)		1000	1500		1500
Largeur (mm)		700	700		450
Hauteur (mm)		700	1100		1650
Epaisseur (mm)*		50	50		50
Poids (kg)		13,6	20,4		24,3
Blanc ☺	CMKD10HBCCB	CMKD15HBCCB		CMKD15VBCCB	
Anthracite ☺	CMKD10HANTH	CMKD15HANTH		CMKD15VANTH	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 38 mm



VERSION BOITIER DE COMMANDE

Campaver Ultime - GLACE DE VERRE MASSIVE - P.16



CAMPAPER ULTIME	HORIZONTAL				
	750	1000	1250	1500	2000
Puissances (W)	820	820	1098	1098	1098
Largeur (mm)	565	565	565	565	690
Hauteur (mm)	81	81	81	81	81
Epaisseur (mm)*	17,0	17,0	22,6	22,6	28,0
Poids (kg)	CMUD08HSEPB	CMUD10HSEPB	CMUD13HSEPB	CMUD15HSEPB	CMUD20HSEPB
Noir astrakan ●	CMUD08HBCCB	CMUD10HBCCB	CMUD13HBCCB	CMUD15HBCCB	CMUD20HBCCB
Lys blanc ○	-	CMUD10HMIRE	-	CMUD15HMIRE	CMUD20HMIRE
Reflet ○	-	CMUD10HBRUN	-	CMUD15HBRUN	CMUD20HBRUN
Cuivre brun ●		CMUD10HCARM		CMUD15HCARM	CMUD20HCARM
Rouge carmin ●		CMUD10HGRIS	-	CMUD15HGRIS	CMUD20HGRIS
Quartz Gris ○	-	CMUD10HSABL	-	CMUD15HSABL	CMUD20HSABL
Sable doré ○	-	CMUD10HBEIG	-	CMUD15HBEIG	CMUD20HBEIG
Laque d'ivoire ○					

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm



CAMPAPER ULTIME	VERTICAL			
	1000	1250	1500	2000
Puissances (W)	565	565	565	690
Largeur (mm)	820	1098	1098	1098
Hauteur (mm)	81	81	81	81
Epaisseur (mm)*	17,0	22,6	22,6	28,0
Poids (kg)	CMUD10VSEPB	CMUD13VSEPB	CMUD15VSEPB	CMUD20VSEPB
Noir astrakan ●	CMUD10VBCCB	CMUD13VBCCB	CMUD15VBCCB	CMUD20VBCCB
Lys blanc ○	CMUD10VMIRE	-	CMUD15VMIRE	CMUD20VMIRE
Reflet ○	CMUD10VBRUN	-	CMUD15VBRUN	CMUD20VBRUN
Cuivre Brun ●	CMUD10VCARM		CMUD15VCARM	CMUD20VCARM
Rouge carmin ●	CMUD10VGRIS	-	CMUD15VGRIS	CMUD20VGRIS
Quartz Gris ○	CMUD10VSABL	-	CMUD15VSABL	CMUD20VSABL
Sable doré ○	CMUD10VBEIG	-	CMUD15VBEIG	CMUD20VBEIG
Laque d'ivoire ○				

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm



Campaver Ultime - GLACE DE VERRE MASSIVE - P.18

VERSION BOITIER DE COMMANDE



CAMPAPER ULTIME	ÉTROIT VERTICAL			ÉTROIT HORIZONTAL	
	800	1100	1600*	900	1200
Puissances (W)	427	427	427	1222	1222
Largeur (mm)	972	1222	1522	312	427
Hauteur (mm)	81	81	81	81	81
Epaisseur (mm)*	15,0	18,0	21,0	15,0	18,0
Poids (kg)	CMED08VSEPB	CMED11VSEPB	CMED16VSEPB	CMED09HSEPB	CMED12HSEPB
Noir astrakan ●	CMED08VBCCB	CMED11VBCCB	CMED16VBCCB	CMED09HBCCB	CMED12HBCCB
Lys blanc ○	-	CMED11VMIRE	CMED16VMIRE	-	-
Reflet ○					


*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

*KIT D'ANGLE POUR LE MODÈLE 1600W VERTICAL (Epaisseur à l'angle : 303mm) :

○ KITANGBCCB / ● KITANGSEPB



Campaver Select - GLACE DE VERRE MASSIVE - P.20



CAMPAPER SELECT		HORIZONTAL			VERTICAL		
Puissances (W)		1000	1500	2000	1000	1500	2000
Largeur (mm)		820	1098	1098	565	565	690
Hauteur (mm)		565	565	690	820	1098	1098
Epaisseur (mm)*		81	81	81	81	81	81
Poids (kg)		17,0	22,6	28,0	17,0	22,6	28,0
Noir astrakan ●		CMSD10HSEPB	CMSD15HSEPB	CMSD20HSEPB	CMSD10VSEPB	CMSD15VSEPB	CMSD20VSEPB
Lys blanc ○		CMSD10HBCCB	CMSD15HBCCB	CMSD20HBCCB	CMSD10VBCCB	CMSD15VBCCB	CMSD20VBCCB
Reflet ○		CMSD10HMIRE	CMSD15HMIRE	CMSD20HMIRE	CMSD10VMIRE	CMSD15VMIRE	CMSD20VMIRE
Pixel ○		CMSD10HPIXL	CMSD15HPIXL	CMSD20HPIXL	CMSD10VPIXL	CMSD15VPIXL	CMSD20VPIXL

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

CAMPAPER SELECT		ÉTROIT VERTICAL	
Puissances (W)		1100	1600*
Largeur (mm)		427	427
Hauteur (mm)		1222	1522
Epaisseur (mm)*		81	81
Poids (kg)		18,0	21,0
Noir astrakan ●		CSED11VSEPB	CSED16VSEPB
Lys blanc ○		CSED11VBCCB	CSED16VBCCB
Reflet ○		CSED11VMIRE	CSED16VMIRE


*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

*KIT D'ANGLE POUR LE MODÈLE 1600W VERTICAL (Epaisseur à l'angle : 303mm) :

○ KITANGBCCB / ● KITANGSEPB



Naturay Ultime - PIERRE DE LAVE MASSIVE - P.22



NATURAY ULTIME		HORIZONTAL		
Puissances (W)		1000	1500	2000
Largeur (mm)		844	1122	1122
Hauteur (mm)		589	589	714
Epaisseur (mm)*		85	85	85
Poids (kg)		25,5	32,5	41,5
Blanc de lave ○		NATD10HBCL	NATD15HBCL	NATD20HBCL
Grège ○		NATD10HGREI	NATD15HGREI	NATD20HGREI

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

NATURAY ULTIME		VERTICAL			ÉTROIT VERTICAL	
Puissances (W)		1000	1500	2000	1100	1600*
Largeur (mm)		589	589	714	451	451
Hauteur (mm)		844	1122	1122	1246	1546
Epaisseur (mm)*		88	88	88	88	88
Poids (kg)		25,5	32,5	41,5	24	40
Blanc de lave ○		NATD10VBCL	NATD15VBCL	NATD20VBCL	NTED11VBCL	NTED16VBCL
Grège ○		NATD10VGREI	NATD15VGREI	NATD20VGREI	NTED11VGREI	NTED16VGREI

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

*KIT D'ANGLE POUR LE MODÈLE 1600W VERTICAL (Ep. à l'angle : 303mm)

○ KITANGBCCB / ○ KITANGGREI

Naturay Select - PIERRE DE LAVE MASSIVE - P.22

VERSION BOITIER DE COMMANDE



NATURAY SELECT		HORIZONTAL			VERTICAL		
	Puissances (W)	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Largeur (mm)	844	1122	1122		589	589	714
Hauteur (mm)	589	589	714		844	1122	1122
Epaisseur (mm)*	85	85	85		88	88	88
Poids (kg)	25,5	32,5	41,5		25,5	32,5	41,5
Blanc de lave <input checked="" type="radio"/>	NASD10HBCL	NASD15HBCL	NASD20HBCL		NASD10VBCL	NASD15VBCL	NASD20VBCL
Grège <input type="radio"/>	NASD10HGREI	NASD15HGREI	NASD20HGREI		NASD10VGREI	NASD15VGREI	NASD20VGREI

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

NATURAY SELECT		ÉTROIT VERTICAL	
	Puissances (W)	1100	1600*
Largeur (mm)	451	451	
Hauteur (mm)	1246	1546	
Epaisseur (mm)*	88	88	
Poids (kg)	24	40	
Blanc de lave <input checked="" type="radio"/>	NESD11VBCL	NESD16VBCL	
Grège <input type="radio"/>	NESD11VGREI	NESD16VGREI	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

*KIT D'ANGLE POUR LE MODÈLE 1600W VERTICAL (Epaisseur à l'angle : 303mm)

KITANGBCCB / KITANGGREI

VERSION BOITIER DE COMMANDE



Altéa - ACIER - P.24

VERSION BOITIER DE COMMANDE

ALTÉA		HORIZONTAL		
	Puissances (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	781	1021	1261	
Hauteur (mm)	615	615	615	
Epaisseur (mm)*	93	93	93	
Poids (kg)	28,0	37,0	46,0	
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	ALTD10HANTH	ALTD15HANTH	ALTD20HANTH	
Gris <input type="radio"/>	ALTD10HGRIS	ALTD15HGRIS	ALTD20HGRIS	
Blanc <input type="radio"/>	ALTD10HBCCS	ALTD15HBCCS	ALTD20HBCCS	


*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

ALTÉA		VERTICAL	
	Puissances (W)	1500	2000
Largeur (mm)	615	615	
Hauteur (mm)	1261	1501	
Epaisseur (mm)*	93	93	
Poids (kg)	46,0	54,5	
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	ALTD15VANTH	ALTD20VANTH	
Gris <input type="radio"/>	ALTD15VGRIS	ALTD20VGRIS	
Blanc <input type="radio"/>	ALTD15VBCCS	ALTD20VBCCS	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

VERSION BOITIER DE COMMANDE

Jobel - ACIER - P.26



JOBEL		HORIZONTAL				
Puissances (W)		750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)		570	670	910	910	1150
Hauteur (mm)		600	600	600	600	600
Epaisseur (mm)*		90	90	90	90	90
Poids (kg)		15,0	16,0	22,0	22,0	28,0
Blanc <input type="radio"/>	JOBD08HBCCB	JOBD10HBCCB	JOBD13HBCCB	JOBD15HBCCB	JOBD20HBCCB	
Gris <input type="radio"/>	JOBD08HGRIS	JOBD10HGRIS	JOBD13HGRIS	JOBD15HGRIS	JOBD20HGRIS	
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	JOBD08HANTH	JOBD10HANTH	JOBD13HANTH	JOBD15HANTH	JOBD20HANTH	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

JOBEL		BAS			VERTICAL		
Puissances (W)		750	1000	1500	750	1000	1500
Largeur (mm)		950	1050	1250	400	400	400
Hauteur (mm)		400	400	400	1050	1250	1500
Epaisseur (mm)*		90	90	90	90	90	90
Poids (kg)		12,0	13,0	16,0	13,0	15,0	18,0
Blanc <input type="radio"/>	JOED08HBCCB	JOED10HBCCB	JOED15HBCCB	JOED08VBCCB	JOED10VBCCB	JOED15VBCCB	
Gris <input type="radio"/>	JOED08HGRIS	JOED10HGRIS	JOED15HGRIS	JOED08VGRIS	JOED10VGRIS	JOED15VGRIS	
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	JOED08HANTH	JOED10HANTH	JOED15HANTH	JOED08VANTH	JOED10VANTH	JOED15VANTH	


*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

*KIT D'ANGLE POUR LE MODÈLE 1500W VERTICAL (Epaisseur à l'angle : 303mm) :

KITANGBCCB / KITANGSEPB

VERSION BOITIER DE COMMANDE

Campalys - ACIER - P.28




CAMPALYS	HORIZONTAL			VERTICAL		BAS
	1000	1500	2000	1000	1500	1000
Largeur (mm)	682	922	1162	415	415	1059
Hauteur (mm)	573	573	573	1214	1564	420
Epaisseur (mm)*	83	83	83	90	98	83
Poids (kg)	12,0	16,5	21,0	15,2	20,0	13,0
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	CYSD10HANTH	CYSD15HANTH	CYSD20HANTH	CYED10VANTH	CYED15VANTH	CYED10HANTH
Gris <input type="radio"/>	CYSD10HGRIS	CYSD15HGRIS	CYSD20HGRIS	CYED10VGRIS	CYED15VGRIS	CYED10HGRIS
Blanc <input type="radio"/>	CYSD10HBCCB	CYSD15HBCCB	CYSD20HBCCB	CYED10VBCCB	CYED15VBCCB	CYED10HBCCB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

CAMPALYS	PLINTHE
Puissances (W)	750
Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	300
Epaisseur (mm)*	105
Poids (kg)	10,5
Anthracite <input checked="" type="radio"/>	CYPD08HANTH
Gris <input type="radio"/>	CYPD08HGRIS
Blanc <input type="radio"/>	CYPD08HBCCB

VERSION BOITIER DE COMMANDE

Réverso - ACIER - P.30




RÉVERSO		HORIZONTAL			VERTICAL		BAS	
	Puissances (W)	1000	1500	2000	1000	1500	1000	
Largeur (mm)	673	913	1153		405	405	1053	
Hauteur (mm)	577	577	577		1215	1565	424	
Epaisseur (mm)*	84	84	84		92	92	82	
Poids (kg)	8,5	10,5	12,5		11,5	13,5	10,5	
Anthracite ☺	REVD10HANTH	REVD15HANTH	REVD20HANTH		REED10VANTH	REED15VANTH	REED10HANTH	
Gris ☺	REVD10HGRIS	REVD15HGRIS	REVD20HGRIS		REED10VGRIS	REED15VGRIS	REED10HGRIS	
Blanc ☺	REVD10HBCCB	REVD15HBCCB	REVD20HBCCB		REED10VBCCB	REED15VBCCB	REED10HBCCB	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 40 mm

VERSION BOITIER DE COMMANDE

Ravil - ACIER - P.32



RAVIL 3.0		HORIZONTAL				
	Puissances (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	450	650	850	850	1050	
Hauteur (mm)	500	500	500	500	500	
Epaisseur (mm)*	92	92	92	92	92	
Poids (kg)	7,0	8,0	10,0	10,0	12,0	
Anthracite ☺	RAVD08HANTH	RAVD10HANTH	RAVD13HANTH	RAVD15HANTH	RAVD20HANTH	
Gris ☺	RAVD08HGRIS	RAVD10HGRIS	RAVD13HGRIS	RAVD15HGRIS	RAVD20HGRIS	
Blanc ☺	RAVD08HBCCB	RAVD10HBCCB	RAVD13HBCCB	RAVD15HBCCB	RAVD20HBCCB	

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 33 mm

RAVIL 3.0		BAS			VERTICAL		
	Puissances (W)	750	1000	1500	750	1000	1500
Largeur (mm)	850	1050	1250		400	400	400
Hauteur (mm)	370	370	370		1050	1250	1500
Epaisseur (mm)*	92	92	92		92	92	92
Poids (kg)	8,0	10,0	12,0		9,5	11,0	13,0
Anthracite ☺	RAED08HANTH	RAED10HANTH	RAED15HANTH		RAED08VANTH	RAED10VANTH	RAED15VANTH
Gris ☺	RAED08HGRIS	RAED10HGRIS	RAED15HGRIS		RAED08VGRIS	RAED10VGRIS	RAED15VGRIS
Blanc ☺	RAED08HBCCB	RAED10HBCCB	RAED15HBCCB		RAED08VBCCB	RAED10VBCCB	RAED15VBCCB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 33 mm

VERSION BOITIER DE COMMANDE

Cosmos - ACIER - P.34




COSMOS		COSMOS CLASSIC					SUPER ETROITS		
	Puissances (W)	750	1000	1250	1500	2000	700	950	1200
Largeur (mm)	530	724	843	961	1217		955	1211	1616
Hauteur (mm)	465	465	465	465	465		265	265	265
Epaisseur (mm)*	91	91	91	91	91		91	91	91
Poids (kg)	8,0	9,5	11,1	12,0	15,0		7,0	9,0	11,0
Blanc ☺	COSD08BCCB	COSD10BCCB	COSD13BCCB	COSD15BCCB	COSD20BCCB		COMD07BCCB	COMD10BCCB	COMD13BCCB
Kit d'angle blanc	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB		KIT ACE 07 BCCB	KIT ACE 10 BCCB	KIT ACE 13 BCCB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 33 mm

Campastyle Elite

- GLACE DE VERRE MASSIVE - **P.38**



VERSION BOITIER
DE COMMANDE

CAMPASTYLE ELITE	
Puissances (W)	1300
Rayonnant (W)	300
Soufflant (W)	1000
Largeur (mm)	430
Hauteur (mm)	1500
Epaisseur (mm)*	48
Poids (kg)	30,0
Noir astrakan ●	CVED13SEP
Lys blanc ○	CVED13BCCB
Reflet ○	CVED13MIRE

CAMPASTYLE ELITE	
Puissances (W)	1300
Rayonnant (W)	300
Soufflant (W)	1000
Largeur (mm)	430
Hauteur (mm)	1500
Epaisseur (mm)*	48
Poids (kg)	30,0
Noir astrakan ●	CVED13SEP
Lys blanc ○	CVED13BCCB
Reflet ○	CVED13MIRE

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 61 mm

Campastyle Elite Design

- ACIER - **P.40**



VERSION BOITIER
DE COMMANDE

ELITE DESIGN	
Puissances (W)	1300 1500
Rayonnant (W)	300 500
Soufflant (W)	1000 1000
Largeur (mm)	430 430
Hauteur (mm)	1200 1500
Epaisseur (mm)*	48 48
Poids (kg)	21,0 24,5
Blanc ○	CVDD13BCCB CVDD15BCCB

ELITE DESIGN	
Puissances (W)	1300 1500
Rayonnant (W)	300 500
Soufflant (W)	1000 1000
Largeur (mm)	430 430
Hauteur (mm)	1200 1500
Epaisseur (mm)*	48 48
Poids (kg)	21,0 24,5
Blanc ○	CVDD13BCCB CVDD15BCCB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 61 mm

Campastyle Bains

- ACIER - **P.41**



VERSION BOITIER DE COMMANDE


CAMPASTYLE BAINS	
Puissances (W)	1500
Rayonnant (W)	500
Soufflant (W)	1000
Largeur (mm)	450
Hauteur (mm)	1200
Epaisseur (mm)*	48
Poids (kg)	27
Blanc ○	CVBD15BCCB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 61 mm

Campaver Bains Ultime

- GLACE DE VERRE MASSIVE - **P.42**

VERSION BOITIER DE COMMANDE



CAMPAVER BAINS ULTIME	
Puissances (W)	1000
Rayonnant (W)	400
Soufflant (W)	600
Largeur (mm)	352
Hauteur (mm)	802
Epaisseur (mm)*	68
Poids (kg)	14,0
Noir astrakan ●	CVVU10SEP
Lys blanc ○	CVVU10BCCB
Gris ○	CVVU10GRIS
Reflet ○	CVVU10MIRE

VERTICAL		
1000	1200	1600
400	600	1000
600	600	600
352	352	427
802	1202	1502
68	68	68
14,0	16,0	22,0
CVVU10SEP	CVVU12SEP	CVVU16SEP
CVVU10BCCB	CVVU12BCCB	CVVU16BCCB
CVVU10GRIS	CVVU12GRIS	CVVU16GRIS
CVVU10MIRE	CVVU12MIRE	CVVU16MIRE

PORTE-SERVETTES SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSEANCES**	
1000 à 1200	1600
-	-
-	-
-	-
-	-
KITBCV1SEP	KITBCV2SEP
KITBCV1BCCB	KITBCV2BCCB
KITBCV1GRIS	KITBCV2GRIS
KIT BCV1	KIT BCV2

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 45 mm

* Avec porte-serviettes: Epaisseur: + 67 mm, Largeur: + 54 mm

** Modèle 1000w est livré avec une seule barre

Campaver Bains Select - GLACE DE VERRE MASSIVE - P.43

CAMPAVER BAISNS SELECT	
Puissances (W)	1000 1200 1600
Rayonnant (W)	400 600 1000
Soufflant (W)	600 600 600
Largeur (mm)	352 352 427
Hauteur (mm)	802 1202 1502
Epaisseur (mm)*	68 68 68
Poids (kg)	14,0 16,0 22,0
Noir astrakan ●	CVVS10SEPB
Lys blanc ○	CVVS10BCCB
Reflet ○	CVVS10MIRE

VERTICAL		
1000	1200	1600
400	600	1000
600	600	600
352	352	427
802	1202	1502
68	68	68
14,0	16,0	22,0
CVVS10SEPB	CVVS12SEPB	CVVS16SEPB
CVVS10BCCB	CVVS12BCCB	CVVS16BCCB
CVVS10MIRE	CVVS12MIRE	CVVS16MIRE

VERSION BOITIER DE COMMANDE



PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSEANCES**	
1000 à 1200	1600
-	-
-	-
-	-
-	-
KITBCV1SEPB	KITBCV2SEPB
KITBCV1BCCB	KITBCV2BCCB
KIT BCV1	KIT BCV2

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 45 mm

* Avec porte-serviettes: Epaisseur: + 67 mm, Largeur: + 54 mm

** Modèle 1000w est livré avec une seule barre

Iseo Bains Alto - ACIER - P.44

ISEO BAISNS ALTO	
Puissances (W)	1500
Rayonnant (W)	700
Soufflant (W)	800
Largeur (mm)	390
Hauteur (mm)	1200
Epaisseur (mm)*	121
Poids (kg)	30
Blanc ○	ISEA15BCPB

ISEO BAISNS	
Puissances (W)	1200
Rayonnant (W)	400
Soufflant (W)	800
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	690
Epaisseur (mm)*	135
Poids (kg)	19,5
Blanc ○	ISED12BCPB

VERSION BOITIER DE COMMANDE



Iseo Bains - ACIER - P.44

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 33 mm

Iseo soufflant - ACIER - P.44

ISEO SOUFFLANT	
Puissances (W)	1000/2000
Rayonnant (W)	
Soufflant (W)	
Largeur (mm)	380
Hauteur (mm)	270
Epaisseur (mm)*	104
Poids (kg)	4,0
Blanc ○	MINUTERIE BLANC ISEOM20BCPB

*Epaisseur totale avec support mural : ajouter 23 mm

Equilibre - APPLIQUE INFRAROUGE - P.46

EQUILIBRE	
Puissances (W)	1500 3000
Largeur (mm)	446 996
Hauteur (mm)	135 135
Profondeur (mm)*	510 510
Poids (kg)	9 18
Inox ○	EQUI15INOX EQUI30INOX

KIT DE DÉMARRAGE

Module serveur + 2 modules chauffage



RÉFÉRENCES

Noir ●	PACSEPB
blanc ○	PACBCCB

Module serveur



RÉFÉRENCES

Noir ●	MCWSEPB
blanc ○	MCWBCCB

Module chauffage



RÉFÉRENCES

Noir ●	MCSSEPB
blanc ○	MCSBCCB

Module compteur



RÉFÉRENCES

MOTICRF	
---------	--

CAMPA

Les radiateurs d'exception

GRUPE
MULLER



BVCert. 6020118

Siège social
109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18
www.campa.fr

Service commercial
Tél. : 01 53 06 28 99
Fax : 01 42 28 94 12
commercial@Campa.fr

Assistance technique
Tél. : 03 26 48 11 48
Fax : 03 26 48 31 96
sav@Campa.fr